UNIVERSITA' DEL SALENTO –
RIPARTIZIONE LEGALE, ATTI NEGOZIALI E ISTITUZIONALI
AREA AFFARI NEGOZIALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA TECNICO – SCIENTIFICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "RICERCA E COMPETITIVITA' (PON "R&C") 2007 – 2013 – PROGETTO PONA3_00334 2HE – "POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE PER LA SALUTE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE" – CUP: F81D1000210007 – CODICE CIG: 5789278755

CHIARIMENTI

Alcune Ditte hanno posto i seguenti quesiti a questa Amministrazione in relazione alla procedura aperta in oggetto.

Si risponde ai quesiti pubblicandolo sul sito web.

Quesito n. 1

DISCIPLINARE DI GARA, pag. 2, Art. 3 - Condizioni minime di partecipazione, viene richiesto quanto segue:
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno fornire, inolte, una reference list degli ultimi tre anni relativi a strumentazioni scientifiche fornite.
In considerazione della natura della fornitura oggetto della gara, si prega di chiarire se per "strumentazioni scientifiche" si possono intendere anche forniture di "apparecchiature informatiche applicate al calcolo scientifico"

SI

Quesito n. 2

CAPITOLATO TECNICO, pag. 7, Cap. 3.5, Storage di Sistema, all'ultimo punto della dot list, viene richiesto quanto segue:
entrambi i controller dovranno supportare la creazione di RAID set con livelli 0,1,5,6. Si chiede di confermare se in luogo del doppio controller RAID (0,1,5,6) è da intendersi come equivalente una soluzione che prevede l'implementazione della protezione del dato tramite meccanismi software nativi del file system parallelo fornito e quindi più appropriati al mondo HPC. Tali meccanismi saranno in grado di assicurare lo stesso livello di affidabilità e protezione richiesti dal bando.

Poiché l'obiettivo di tale requisito è quello di "garantire la massima affidabilità e disponibilità" del servizio di storage, sarà ritenuta idonea anche una soluzione che implementi, a livello software, una protezione equivalente a quella di una soluzione basata sull'utilizzo di controller RAID hardware. Ovviamente, tale soluzione software dovrà garantire prestazioni pari o superiori a quelle offerte dalle soluzioni in hardware.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Marcella Pennetta