



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

RIPARTIZIONE LEGALE, ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
AREA NEGOZIALE

Procedura aperta il completamento dell'Anello del Polo Extraurbano del Centro di Ateneo per la multimedialità e l'E-learning "CAME" – CUP F39I11000130001– CODICE CIG: 6722398A50

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12,00 del 29/06/2016

CHIARIMENTI

Alcune Ditte hanno posto i seguenti quesiti in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto. Si risponde ai quesiti pubblicandoli sul sito web dell'Ateneo.

QUESITO n. 1

La nostra Ditta è in possesso della categoria SOA OS19 II e non della categoria OG3 - Si chiede quindi se possiamo partecipare come impresa singola dichiarando di voler subappaltare totalmente la categoria OG3.

RISPOSTA

L'art. 4 C.S.A allegato al bando recita che le opere di cui alla categoria OG3 "*...possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare...*".

Nel caso di subappalto, l'importo confluisce nella categoria prevalente ai fini della classifica. Dato l'importo complessivo dei lavori, superiore a € 309.000 (258.000 incrementato di 1/5), la classifica richiesta è la II cioè fino ad euro 516.000. E' ovvio pertanto che è possibile partecipare anche con classifiche superiori come la III-bis nella fattispecie della richiesta.

QUESITO n.2

La procedura è identificata in OS 19 ma è presente una quota parte di OG3, pertanto chiedo se sia possibile subappaltare tale categoria per intero, coprendo con la OS 19 di classifica III-bis tutto l'appalto. In tal caso chiedo se debba solo essere inserita la dichiarazione di subappalto o se debba essere identificato il subappaltatore.

RISPOSTA

- *L'art. 4 C.S.A allegato al bando recita che le opere di cui alla categoria OG3 "...possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare...";*
- *Non si deve indicare obbligatoriamente il nome del subappaltatore;*

- *Nel caso di subappalto, l'importo confluisce nella categoria prevalente ai fini della classifica. Dato l'importo complessivo dei lavori, superiore a € 309.000 (258.000 incrementato di 1/5), la classifica richiesta è la II cioè fino ad euro 516.000. E' ovvio pertanto che è possibile partecipare anche con classifiche superiori come la III-bis nella fattispecie della richiesta.*

QUESITO n. 3

Scaricando dal sito dell'ANAC il modello per il pagamento del contributo, abbiamo riscontrato che viene indicata come data di scadenza della gara il 28 giugno 2016 ore 12,00 anziché il 29 giugno 2016 ore 12,00. Si chiede pertanto se dobbiamo ritenere comunque valido quel modello e inserirlo nel plico della documentazione amministrativa, oppure dobbiamo attendere che venga modificato e scaricarlo nuovamente?

RISPOSTA

E' da ritenere valido il modello indicato.

QUESITO n. 4

Nel disciplinare di gara viene richiesto di inserire nel plico della documentazione amministrativa copia del capitolato speciale timbrato e firmato su ogni pagine per accettazione. Si chiede se, in alternativa, è possibile inserire un'autodichiarazione con la quale si accetta tutto quanto riportato nel capitolato speciale.

RISPOSTA

Si è possibile.

QUESITO n. 5

E' consentita la consegna a mano del plico, oppure è obbligatoria la consegna tramite raccomandata o agenzia di recapito?

RISPOSTA

E' possibile la consegna del plico anche a mano.

QUESITO n. 6

In riferimento agli allegati da produrre all'interno delle buste amministrative per le gare in oggetto, nei relativi disciplinari di gara viene indicato di produrre anche la copia dei capitolati speciali d'appalto e del capitolato tecnico. Cosa s'intende per capitolato tecnico visto che non compare (come dicitura) negli allegati di gara? Potrebbe essere la relazione tecnica?

RISPOSTA

Nel concetto di capitolato tecnico (indicato solo nel disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per il completamento dell'anello del Polo Urbano) s'intende la relazione tecnica regolarmente pubblicata sul sito. Tuttavia è sufficiente la produzione della copia dei capitolati speciali d'appalto.

QUESITO n.7

Si chiede conferma della possibilità di applicare alla garanzia provvisoria – oltre alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di Iso 9001:2008 – l'ulteriore riduzione del 20% ai sensi dell'art. 93 co. 7 del dlgs 50/2016 per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

RISPOSTA



Si conferma.

QUESITO n.8

In caso di subappalto al 100% delle opere di Og3 è sufficiente indicare tale volontà oppure occorre indicare anche il nominativo dell'eventuale subappaltatore?

RISPOSTA

Non si deve indicare obbligatoriamente il nome del subappaltatore.

QUESITO n.9

Con riferimento al criterio di aggiudicazione, premesso che il bando stabilisce il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del dlgs 50/2016, si chiedono lumi in merito alle modalità di determinazione delle offerte anormalmente basse considerato che:

1. L'art. 14 del disciplinare (Modalità di aggiudicazione) richiama l'applicazione dell'art. 97 del dlgs 50/2016;
2. L'art. 15 del disciplinare (Offerte Anomale) richiama l'art. 97 co. 3 del dlgs 50/2016 che, nello specifico, concerne le offerte economicamente più vantaggiose;
3. L'art. 16 del disciplinare (subappalto) cita l'offerta tecnica

Or dunque si chiede indicazione precisa del criterio di aggiudicazione dell'appalto in oggetto,

RISPOSTA

Per mero errore materiale all'art.15 del disciplinare di gara è stato fatto riferimento al comma 3 dell'art.97 del D. Lgs. 50/2016 anziché al comma 2 dello stesso articolo che fa riferimento al procedimento di verifica di anomalia delle offerte nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come nella procedura di gara in oggetto.

Pertanto, in applicazione del suddetto articolo, con riferimento al procedimento di verifica di anomalia delle offerte, la congruità delle stesse sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dal comma 2 dell'art 97.


In ogni caso è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. Si rappresenta che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

QUESITO n.10

Stante quanto riportato al penultimo capoverso del bando di gara che recita: "Si evidenzia, inoltre, l'obbligo per questa Amministrazione di giungere all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara di cui trattasi entro il 30 giugno 2016 a pena di perdita dei finanziamenti" si chiedono lumi in merito, considerato il termine di ricezione delle offerte fissato al 29 giugno p.v.

RISPOSTA

La procedura di gara in oggetto, come quella relativa al completamento dell'anello del Polo Urbano, è stata finanziata con i fondi relativi al Piano del SUD. Pertanto, il termine per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti, stante quanto previsto dalla delibera CIPE, è quello del 30 giugno 2016. Pertanto, dovendo rispettare un termine minimo di 15 giorni per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati, il termine ultimo è stato fissato al 29 giugno 2016 alle ore 12,00 di modo che si possano adottare i relativi atti entro il 30 giugno p.v. ciò è in linea, tra l'altro, con il criterio di aggiudicazione prescelto (art.95, comma 4, D. Lgs. 50/2016) che consente di essere più veloci nella definizione della procedura.



QUESITO n.11

Chiediamo se sia ammessa polizza in formato digitale per la gara in oggetto.

RISPOSTA

Non è ammessa.

QUESITO n.12

In riferimento alla gara in oggetto si chiede se si procederà all' "ESCLUSIONE AUTOMATICA" dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016.

RISPOSTA

Per mero errore materiale all'art.15 del disciplinare di gara è stato fatto riferimento al comma 3 dell'art.97 del D. Lgs. 50/2016 anziché al comma 2 dello stesso articolo che fa riferimento al procedimento di verifica di anomalia delle offerte nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come nella procedura di gara in oggetto.

Pertanto, in applicazione del succitato articolo, con riferimento al procedimento di verifica di anomalia delle offerte, la congruità delle stesse sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dal comma 2 dell'art 97.

In ogni caso è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. Si rappresenta che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

QUESITO n.13

Si chiede se è previsto il sopralluogo obbligatorio con il rilascio di attestato di presa visione da inserire nel plico ovvero sia sufficiente l'autodichiarazione di essersi recato sui luoghi di lavoro.

RISPOSTA:

E' sufficiente autodichiarazione.

QUESITO n.14

In riferimento alla gara d'appalto avente scadenza 29/6/2016 relativa all'esecuzione dei lavori di completamento dell'Anello del Polo Extra Urbano del Centro di Ateneo per la Multimedialità e l'E-learning (CAME) per un importo pari ad € 386.392,29 si richiede un chiarimento in merito al criterio di aggiudicazione previsto con l'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e l'applicazione dell'anomalia prevista con l'art.97 comma 3 del medesimo d.lgs. (vedi art.15 del disciplinare di gara). Riteniamo vi sia da effettuare una rivalutazione dell'applicazione dell'anomalia in quanto quella indicata non risulta essere pertinente.

RISPOSTA:

Per mero errore materiale all'art.15 del disciplinare di gara è stato fatto riferimento al comma 3 dell'art.97 del D. Lgs. 50/2016 anziché al comma 2 dello stesso articolo che fa riferimento al procedimento di verifica di anomalia delle offerte nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come nella procedura di gara in oggetto.

Pertanto, in applicazione del succitato articolo, con riferimento al procedimento di verifica di anomalia delle offerte, la congruità delle stesse sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere



predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dal comma 2 dell'art 97.

In ogni caso è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. Si rappresenta che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Lecce, 22 giugno 2016

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Quarta

